

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

Ensaio realizado conforme a NBR 6484/01 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT.

Cliente: Accenture
 Obra: Projeto do Rodoanel RMBH - Alça Sul
 Local: Belo Horizonte/MG
 Data: Início: 24/07/2020
 Fim: 24/07/2020

Furo: **SP-32**
 Cota(m): -
 Coordenadas: N= 7788555.8180
 E= 595815.6825

Folha:
1 / 1

RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO (S.P.T.) 30cm FINAIS	N-SPT	NUMERO DE GOLPES	ESCALA (m)	PROF. CAMADA (m)	PERFIL GEOLOGICO	INTER. GEOL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMPACTADE OU CONSISTENCIA	N.A. (m)		
0 10 20 30 40 50			0	0.00							
	2/27	1/20 1/12 1/15			1	SR	SILTE ARENOSO, VERMELHO ESCURO	FOFA(O)			
	4	1/15 2/15 2/15			2			FOFA(O)			
	7	2/15 3/15 4/15			3			POUCO COMPACTA(O)			
	7	3/15 3/15 4/15		4.60	4			POUCO COMPACTA(O)			
	10	3/15 4/15 6/15	5		5	SR	AREIA (FINA-MÉDIA) SILTOSA, VARIEGADA (AMARELA, VERMELHA, MARROM E CINZA)	MÉDIAMENTE COMPACTA(O)			
	12	3/15 5/15 7/15			6			MÉDIAMENTE COMPACTA(O)			
	10	4/15 5/15 5/15			7			MÉDIAMENTE COMPACTA(O)			
	12	4/15 5/15 7/15			8			MÉDIAMENTE COMPACTA(O)			
	13	3/15 6/15 7/15			9			MÉDIAMENTE COMPACTA(O)			
	16	4/15 7/15 9/15			10			MÉDIAMENTE COMPACTA(O)			
	41	11/15 17/15 24/15	10	10.90	11			SAR	SILTE ARENOSO, MARROM ESCURO E AMARELO ESCURO, COM FRAGMENTOS DE ROCHA ALTERADA, (ROCHA MATRIZ: PARAGNAISSE)	MUITO COMPACTA(O)	
	42/15	18/15 42/15			12					MUITO COMPACTA(O)	
	40/15	40/15		13.15	13					COMPACTA(O)	
									Critério Especificado pelo Cliente		
			15								
			20								

LEGENDA DAS ABREVIATURAS PRESENTES NA COLUNA DE INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA:

SO=Solo Orgânico; SM=Sedimentos Marinhos; AT = Aterro; AL=Sedimentos Aluvionares; CO = Sedimentos Coluvionares; ST= Sedimentos Terciários; SR=Solo Residual de Rocha;SAR=Solo de Alteração de Rocha; SP=Saprolito; RC= Rocha.

Leitura	Data	Hora	N.A. (m)	Método	Início (m)	Término (m)	Lavagem por tempo - 30 mim	Observação:
1				T.Cavadeira:	0.00	11.00	Prof. Início (m):	FURO DESLOCADO POR IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO - As coordenadas e cota devem ser confirmadas topograficamente.
2				T. Espiral:			Estágio 1 (m):	
3				Lavagem:	11.00	13.15	Estágio 2 (m):	
4							Estágio 3 (m):	

São Paulo, 31 Julho, 2020

Contrato nº: 10735-20

Revisão: R0

Sondador: Zenilson Juvenal Lima de Souza
 Verificação: Rosane da Silva Araújo

Resp. Técnico:

