

**PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAEM A PERCUSSÃO (SPT)**

Ensaio realizado conforme a NBR 6484/01 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT.

Cliente: Accenture  
 Obra: Projeto do Rodoanel RMBH - Alça Sul  
 Local: Belo Horizonte/MG  
 Data: Início: 25/07/2020  
 Fim: 25/07/2020

Furo: **SP-37**  
 Cota(m): -  
 Coordenadas: N= 7786822.4040  
 E= 596273.9784

Folha:  
**1 / 1**

RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO (S.P.T.) 30cm FINAIS	N-SPT	NUMERO DE GOLPES	ESCALA (m)	PROF. CAMADA (m)	PERFIL GEOLOGICO	INTER. GEOL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMPACTADE OU CONSISTENCIA	N.A. (m)
0 10 20 30 40 50			0	0.00					
	7	2/15 3/15 4/15			1	SR	SILTE ARENOSO, MARROM AVERMELHADA ESCURA E AMARELO ESCURO	POUCO COMPACTA(O)	
	8	2/15 5/15 3/15			2			POUCO COMPACTA(O)	
	10	3/15 5/15 5/15			3			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	11	3/15 5/15 6/15			4			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	10	2/15 5/15 5/15	5		5			MÉDIA MENTE. COMPACTA(O)	
	8	2/15 3/15 5/15			6			POUCO COMPACTA(O)	
	40/27	12/15 20/15 20/12		6.85	7	SAR	SILTE ARENOSO, VARIEGADO (MARROM, AMARELO E BRANCO), CAULÍNICO, COM FRAGMENTOS DE ROCHA ALTERADA, (ROCHA MATRIZ: PARAGNAISSE)	COMPACTA(O)	
	33	13/15 20/15 13/15			8			COMPACTA(O)	
	43	12/15 18/15 25/15		9.45	9			MUITO COMPACTA(O)	
							Critério Especificado pelo Cliente		
			10						
			15						
			20						

LEGENDA DAS ABREVIACOES PRESENTES NA COLUNA DE INTERPRETACAO GEOLOGICA:

SO=Solo Orgânico; SM=Sedimentos Marinhas; AT = Aterro; AL=Sedimentos Aluvionares; CO = Sedimentos Coluvionares; ST= Sedimentos Terciários; SR=Solo Residual de Rocha; SAR=Solo de Alteração de Rocha; SP=Saprolito; RC= Rocha.

Leitura	Data	Hora	N.A. (m)	Método	Início (m)	Término (m)	Lavagem por tempo - 30 mim	Observação:
1				T.Cavadeira:	0.00	9.45	Prof. Início (m):	AS COORDENADAS E COTAS DEVEM SER CONFIRMADAS TOPOGRAFICAMENTE. COORDENADAS OBTIDAS DO GPS DE CAMPO (PROJEÇÃO UTM E DATUM WGS84).
2				T. Espiral:			Estágio 1 (m):	
3				Lavagem:			Estágio 2 (m):	
4							Estágio 3 (m):	

São Paulo, 18 Agosto, 2020  
 Contrato nº: 10699-20  
 Revisão: R0

Sondador: Francueldes Severiano de Lima  
 Verificação: Rosane da Silva Araújo

  
 Resp. Técnico:

