

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

Ensaio realizado conforme a NBR 6484/01 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT.

Cliente: Accenture
 Obra: Projeto do Rodoanel RMBH - Alça Sul
 Local: Belo Horizonte/MG
 Data: Início: 04/08/2020
 Fim: 04/08/2020

Furo: **SP-65**
 Cota(m): -
 Coordenadas: N= 7774598.3500
 E= 598009.9400

Folha:
1 / 1

RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO (S.P.T.) 30cm FINAIS	N-SPT	NUMERO DE GOLPES	ESCALA (m)	PROF. CAMADA (m)	PERFIL GEOLOGICO	INTER. GEOL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMPACTADE OU CONSISTÊNCIA	N.A. (m)
			0	0.00		AT	AREIA (FINA-MÉDIA) ARGILOSA, MARRON ESCURA		
				0.60					
	4	2/15 2/15 2/15			1			FOFA(O)	
	3/35	1/15 1/15 2/20			2			FOFA(O)	
	2	1/15 1/15 1/15			3			FOFA(O)	
	6	2/15 2/15 4/15			4			POUCO COMPACTA(O)	
	7	2/15 3/15 4/15			5			POUCO COMPACTA(O)	
	9	3/15 4/15 5/15			6			MÉDIANA MENTE COMPACTA(O)	
	12	4/15 5/15 7/15			7	SR	SILTE ARENOSO, VERMELHO ESCURO	MÉDIANA MENTE COMPACTA(O)	
	13	3/15 5/15 8/15			8			MÉDIANA MENTE COMPACTA(O)	
	18	4/15 7/15 11/15			9			MÉDIANA MENTE COMPACTA(O)	
	20	5/15 8/15 12/15			10			COMPACTA(O)	
	21	5/15 8/15 13/15			11			COMPACTA(O)	
	23	6/15 9/15 14/15			12			COMPACTA(O)	
	23	6/15 9/15 14/15			13			COMPACTA(O)	
			13.45				Critério Especificado pelo Cliente		

LEGENDA DAS ABREVIACIONES PRESENTES NA COLUNA DE INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA:

SO=Solo Orgânico; SM=Sedimentos Marinhos; AT = Aterro; AL=Sedimentos Aluvionares; CO = Sedimentos Coluvionares; ST= Sedimentos Terciários; SR=Solo Residual de Rocha; SAR=Solo de Alteração de Rocha; SP=Saprolito; RC= Rocha.

Leitura	Data	Hora	N.A. (m)	Método	Início (m)	Término (m)	Lavagem por tempo - 30 mim	Observação:
1				T.Cavadeira:	0.00	13.45	Prof. Início (m):	
2				T. Espiral:			Estágio 1 (m):	
3				Lavagem:			Estágio 2 (m):	
4							Estágio 3 (m):	

São Paulo, 20 Agosto, 2020

Contrato nº: 10735-20

Revisão: R0

Sondador: Zenilson Juvenal Lima de Souza

Verificação: Rosane da Silva Araújo

Resp. Técnico:



Suporte
 SONDA GENS E INVESTIGAÇÕES
 WWW.SUPORTESOLO S.COM.BR

NOTA: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra, após aprovação prévia e por escrito da empresa.

SUPORTE - SONDA GENS E INVESTIGAÇÕES

SEDE - Av. Camélia Borges Narciso, 582 - Bela São Pedro - São Pedro/SP - CEP 13.520-000 / FILIAL - Rua Gago Coutinho, 15 - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05075-020

http://www.suportesolos.com.br
 contato@suportesolos.com.br