

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

Ensaio realizado conforme a NBR 6484/01 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT.

Cliente: Accenture
 Obra: Projeto do Rodoanel RMBH - Alça Sul
 Local: Belo Horizonte/MG
 Data: Início: 18/07/2020
 Fim: 18/07/2020

Furo: **SP-13**
 Cota(m): -
 Coordenadas: N= 7789207.5740
 E= 589195.7722

Folha:
1 / 1

RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO (S.P.T.) 30cm FINAIS	N-SPT	NUMERO DE GOLPES	ESCALA (m)	PROF. CAMADA (m)	PERFIL GEOLOGICO	INTER. GEOL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMPACTADE OU CONSISTÊNCIA	N.A. (m)
			0	0.00		SR	ARGILA SILTOSA, AMARELA ESCURA		
	12	4/15 5/15 7/15		1.45	1			RUA(O)	
	4	3/15 2/15 2/15			2			FOFA(O)	
	6	2/15 3/15 3/15			3			POUCO COMPACTA(O)	
	4	2/15 2/15 2/15			4			FOFA(O)	
	5	2/15 2/15 3/15			5			POUCO COMPACTA(O)	
	11	3/15 4/15 7/15			6			MÉDIANA MENTE COMPACTA(O)	
	14	3/15 6/15 8/15			7			MÉDIANA MENTE COMPACTA(O)	
	13	3/15 5/15 8/15			8	SR	SILTE ARENOSO, VERMELHA ESCURA E AMARELA ESBRANQUIÇADA CLARA	MÉDIANA MENTE COMPACTA(O)	
	20	4/15 8/15 12/15			9			COMPACTA(O)	
	16	5/15 7/15 9/15			10			MÉDIANA MENTE COMPACTA(O)	
	18	9/15 8/15 10/15			11			MÉDIANA MENTE COMPACTA(O)	
	27	8/15 10/15 17/15			12			COMPACTA(O)	
	29	8/15 11/15 18/15			13			COMPACTA(O)	
	30	8/15 12/15 18/15		14.45	14		Critério Especificado pelo Cliente	COMPACTA(O)	
			20						

LEGENDA DAS ABREVIACIONES PRESENTES NA COLUNA DE INTERPRETAÇÃO GEOLOGICA:

SO=Solo Orgânico; SM=Sedimentos Marinhos; AT = Aterro; AL=Sedimentos Aluvionares; CO = Sedimentos Coluvionares; ST= Sedimentos Terciários; SR=Solo Residual de Rocha; SAR=Solo de Alteração de Rocha; SP=Saprolito; RC= Rocha.

Leitura	Data	Hora	N.A. (m)	Método	Início (m)	Término (m)	Lavagem por tempo - 30 mim	Observação:
1				T.Cavadeira:	0.00	14.45	Prof. Início (m):	FURO DESLOCADO POR IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. AS COORDENADAS E COTAS DEVEM SER CONFIRMADAS TOPOGRAFICAMENTE.
2				T. Espiral:			Estágio 1 (m):	
3				Lavagem:			Estágio 2 (m):	
4							Estágio 3 (m):	

São Paulo, 31 Julho, 2020

Contrato nº: 10735-20

Revisão: R0

Sondador: Francueldes Severiano de Lima

Verificação: Rosane da Silva Araújo

Resp. Técnico:



Suporte
 SONDA GENS E INVESTIGAÇÕES
 WWW.SUPORTESOLO S.COM.BR

NOTA: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra, após aprovação prévia e por escrito da empresa.

SUPORTE - SONDA GENS E INVESTIGAÇÕES

SEDE - Av. Camélia Borges Narciso, 582 - Bela São Pedro - São Pedro/SP - CEP 13.520-000 / FILIAL - Rua Gago Coutinho, 15 - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05075-020

http://www.suportesolos.com.br
 contato@suportesolos.com.br