

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

Ensaio realizado conforme a NBR 6484/01 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT.

Cliente: Accenture
 Obra: Projeto do Rodoanel RMBH - Alça Sul
 Local: Belo Horizonte/MG
 Data: Início: 19/07/2020
 Fim: 19/07/2020

Furo: **SP-17**
 Cota(m): -
 Coordenadas: N= 7789568.3140
 E= 591206.2822

Folha:
1 / 1

RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO (S.P.T.) 30cm FINAIS	N-SPT	NUMERO DE GOLPES	ESCALA (m)	PROF. CAMADA (m)	PERFIL GEOLOGICO	INTER. GEOL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMPACTADE OU CONSISTÊNCIA	N.A. (m)
0 10 20 30 40 50			0	0.00					
	7	3/15 3/15 4/15			1	SR	SILTE ARENOSO, AMARELO ESCURO E BRANCO, CAULINÍTICO	POUCO COMPACTA(O)	
	9	3/15 4/15 5/15			2			MÉDIAMENTE COMPACTA(O)	
	11	3/15 5/15 6/15			3			MÉDIAMENTE COMPACTA(O)	
	16	4/15 7/15 9/15		4.85	4			MÉDIAMENTE COMPACTA(O)	
	15	5/15 7/15 8/15	5		5	SR	SILTE ARENOSO, VARIEGADO (MARROM, VERMELHO, AMARELO E PRETO)	MÉDIAMENTE COMPACTA(O)	
	16	5/15 8/15 8/15		6.45	6			MÉDIAMENTE COMPACTA(O)	
	22	6/15 10/15 12/15			7			COMPACTA(O)	
	40/25	17/15 20/15 20/10			8	SAR	SILTE ARENOSO, VARIEGADO (MARROM, VERMELHO, AMARELO E PRETO), COM FRAGMENTOS DE ROCHA ALTERADA, (ROCHA MATRIZ: PARAGNAISSE)	COMPACTA(O)	
	42	12/15 25/15 17/15			9			MUITO COMPACTA(O)	
	40/10	26/15 40/10	10	10.25	10		Critério Especificado pelo Cliente	MUITO COMPACTA(O)	
			15						
			20						

LEGENDA DAS ABREVIÇÕES PRESENTES NA COLUNA DE INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA:

SO=Solo Orgânico; SM=Sedimentos Marinhos; AT= Aterro; AL=Sedimentos Aluvionares; CO = Sedimentos Coluvionares; ST= Sedimentos Terciários; SR=Solo Residual de Rocha; SAR=Solo de Alteração de Rocha; SP=Saprolito; RC= Rocha.

Leitura	Data	Hora	N.A. (m)	Método	Início (m)	Término (m)	Lavagem por tempo - 30 mim	Observação:
1				T.Cavadeira:	0.00	10.25	Prof. Início (m):	As coordenadas e cota devem ser confirmadas topograficamente.
2				T. Espiral:			Estágio 1 (m):	
3				Lavagem:			Estágio 2 (m):	
4							Estágio 3 (m):	

São Paulo, 31 Julho, 2020

Contrato nº: 10735-20

Revisão: R0

Sondador: Francueldes Severiano de Lima

Verificação: Rosane da Silva Araújo

Resp. Técnico:

